

Ilgstpējīgas kokteiļkleitas izgatavošana

Bezatlikuma piegriešana

Modulis: Kāzu kleitu un vakartērpu
modelēšana, Kāzu kleitu un vakartērpu
izgatavošana

Juta Ķimenīte

2024



Saturs:



-
- Praktiskais darbs
 - Nepieciešamie instrumenti
 - Nepieciešamie mēri
 - Auduma aprēķins
 - Piegrieztne
 - Piegriešana
 - Sadiegšana
 - Laikošana
 - Šūšana
 - Dizains

Praktiskais darbs



-  [new trending dress \(pinterest.com\)](https://pinterest.com)
- Izgatavot ilgtspējīgu, kokteiļkleitu izmantojot bezatlikuma piegriešanu


Nepieciešamie instrumenti

- Mērlenta
- Papīrs pierakstiem
- Kalkulators
- Lineāls
- Atsvari
- Spraužamadas
- Ziepīte vai drēbnieka krīts
- Šķēres
- Diegs šūšanai
- Arī šujmašīna, gludeklis un gludināmais galds



Nepieciešamie mēri

1. Krūšu apkārtmērs
2. Attālums no pleca augšējā punkta līdz viduklim
3. Izstrādājuma garums
4. Virslaide Krūšu apkārtmēram 10 cm




Auduma aprēķins

- Kleitai izmanto audumu platumu 1,30-1,50m
- Tunikai var ņemt šaurāku
- Garums - izstrādājuma garums x 2



Piegrieztne

1. $(\text{Krūšu apkārtmērs} + \text{ērtuma uzlaide}) / 4 + \text{vīļu uzlaide } 1 \text{ cm}$
2. Attālums no pleca augšējā punkta līdz viduklim
3. Izstrādājuma garums





Audums

- Pārloka audumu uz pusēm





Audums

- Pārloka audumu vēlreiz uz pusēm (4 kārtas)





Audums

- Sasprauž eģes malas kopā, nostiprina izmantojot atsvarus





Piegriešana

- Atzīmē līniju no locījuma vietas garumā līdz viduklim (2.mērs)
- $(\text{Krūšu apkārtmērs} + \text{ērtuma uzlaide}) / 4 + \text{vīļu uzlaide } 1 \text{ cm}$





Piegriešana

- Iegriež pa atzīmēto līniju





Piegriešana

- Nogriež eģēs malas





Piegriešana

- Izveido iegriezumus locījumu krustpunktā (kakles centrs)





Piegriešana

- Izgriež mugurkakles formu
- **Priekškaklei** izveido iegriezumu pa centru uz leju uz leju





Sadiegšana

- Sasprauž un sadiedz gar iegrieztajām malām



Laikošana

- Uzvelk uz manekena vai modeļa un veic nepieciešamās izmaiņas
- Precizē kakli, roces dziļumu un izstrādājuma garumu



VIDEO



<https://youtu.be/jR2vwxoL96M?si=ufUleHG8UTnD4jng>



Šūšana

- Atzīmē roces dziļumu





Šūšana

- Atšuj abas roces (šeit šaurā dubultšūtā slēgtā nolocījumnvīle)
- Var izmantot jebkuru atsūšanai piemērotu roku dūrienu vai mašīnvīli





Šūšana

- Atšuj abas roces (**šeit šaurā dubultšūtā slēgtā nolocījuma**vīle)
- Nogriez lieko vīļu uzlaidi





Šūšana

- Atšuj abas roces (**šeit šaurā dubultšūtā slēgtā nolocījuma**vīle)
- Nošuj otru šuvi





Šūšana

- Sasprauž abas sānu vīles līdz rocēm, ja nepieciešams, arī sadiedz





Šūšana

- Sašuj abas sānu vīles (**šeit dubultvīle**)
- Var izmantot jebkuru sānu vīļu sašūšanai piemērotu savienojuma vīli





Šūšana

- Sašuj abas sānu vīles (**šeit dubultvīle**) un nogriež lieko vīluzlaidi
- Var izmantot jebkuru sānu vīļu sašūšanai piemērotu savienojuma vīli





Šūšana

- Sašuj abas sānu vīles (**šeit dubultvīle**)
- Nogludina sānu vīles, apvērš un nošuj pēdjoņas platumā no malas





Šūšana


- Atšuj lejasvalu (**šeit šaurā dubultšūtā slēgtā nolocījuma**vīle) kā parādīts roces apstrādei





Šūšana

- Aplīdzina un atšuj kakli
(šeit šaurā dubultšūtā
slēgtā nolocījumvīle) kā
parādīts roces apstrādei



Laikošana

- Pārliecinās, ka izstrādājums atbilst iecerei

RS
MT



Dizains



Juta Ķimenīte